

Ēkas pagaidu energosertifikāts



REĢISTRĀCIJAS NUMURS 20160816-093740-7d8649
DERĪGS LĪDZ -

1. Ēkas veids Dažāda tipa viendzīvokļa ēka vai divdzīvokļu ēka

2.1 Adrese Ērgļu nov., Ērgļu pag. Kalna Anduļēni

3.1 Ēkas daļa -

4.1 Ēkas vai tās daļas (telpu grupas) kadastra apzīmējums 70540070003

5. Ēkas energosertificēšanas nolūks jaunbūve [X], pārbūvējama [], atjaunošana []

6. Ēkas raksturojums


Pirmreizējais ekspluatācijā pieņemšanas gads: -

Pārbūves/Lietošanas veida maiņas/Atjaunošanas gads: -

Stāvu skaits: 2 virszemes, 1 pazemes, [X] mansards, [] jumta stāvs

Kopējā platība: 4221.30 m² Aprēķina platība: 178.10 m²

7. Ēkas energoefektivitātes novērtējums



Ēka izpilda gandrīz nulles enerģijas ēkas prasības: Jā[] Nē[X]

8. Ēkas energosertifikāta izdevējs

Neatkarīgs eksperts Kārlis Bergmanis
Reģistrācijas numurs EA2-0006

Datums³ Paraksts³

Piezīmes: ¹ Ēku energoefektivitātes klase saskaņā ar ēkas patēriņa novērtējumu apkurei.

² Ēkas patēriņa novērtējums apkurei, kWh/m² gadā.

³ Dokumenta rekvizītus "Datums" un "Paraksts" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

9. Ziņas par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā	
(aizpilda pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā):	Datums
10. Ēkas norobežojošo konstrukciju īpatnējais siltuma zudumu koeficients	H_T/A_{apr} 0.66 W/(m²K) H_{TA}/A_{apr} 0.77 W/(m²K)
<i>H_T un H_{TA} – faktiskais un normatīvais ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients, kas aprēķināts saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvniecības jomā</i>	
11. Ēkas ventilācijas īpatnējais siltuma zudumu koeficients	H_{Ve}/A_{apr} 0.43 W/(m²K)
<i>H_{Ve} – faktiskais ēkas ventilācijas siltuma zudumu koeficients, kas aprēķināts saskaņā ar ēkas energoefektivitātes aprēķina metodi</i>	
Ventilācijas siltuma zudumu atgūšana apkures periodā	0.00%

12. Pielikumi un pievienotie dokumenti (dokumenta nosaukums, datums, numurs un lapu skaits)
1) Aprēķinos izmantotie ievaddati (ievaddati-anduleni.pdf)

13. Neatkarīga eksperta apliecinājums <i>Apliecinu, ka ēkas pagaidu energosertifikāts sastādīts, nepieļaujot rīcību, kas manis pašā, pasūtītāja vai citas personas interesēs varētu mazināt iegūto rezultātu pareizību, novērtējuma objektivitāti un ticamību.</i> <div> Vārds uzvārds: <i>Kārlis Bergmanis</i> <div> Paraksts ⁴ <div> Datums ⁴ </div> </div> </div> <div> Reģistrācijas numurs: <i>EA2-0006</i> </div>
--

Piezīme.

⁴ Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.